CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI


Provincia di Napoli

PUC

Piano Urbanistico Comunale

L.R. CAMPANIA N° 16/2004, ART.23

Regolamento n.5 del 4 Agosto 2011, Art.3, Art.28



Comune di Marano
sindaco - dott. Matteo Morra
ass. all'Urbanistica - arch. Gennaro Polichetti
R.U.P. - arch. Maria Rosaria Passaretti

Il responsabile del settore urbanistica del comune di Marano di Napoli
geom. Giovanni Silvestri

Il responsabile del settore ambientale e territoriale del comune di Marano di Napoli
ing. Giovanni Napoli

Collaboratori
Gianmarco Perna - arch. Francesco Aloi - arch. Damiana Trecozzi

Capogruppo mandatario
arch. Ciro Buono

Componenti mandatari
arch. Cristoforo Pacella
arch. Fabio Ceci
arch. Luca Pagliettini
agr. Ferdinando Zaccaria
geo. Rocco Caruso

GEO.8 | **CARTA IDROGEOLOGICA** | **SCALA**

REV. 01 | ASSETTO GEOMORFOLOGICO | 1 : 5 000

GIUGNO 2025 | **Prog. 13**

Base Cartografica: Carta Tecnica Regionale (CTR)

LEGENDA

Confine comunale di Marano di Napoli


Complesso dei depositi epiclastici continentali
Depositi clastici, a vario grado di addensamento, derivanti dal trasporto gravitativo e/o idraulico di breve percorso (falde detritiche di versante, depositi di conoide torrentizia). Costituiscono generalmente acquiferi di discreta trasmissività, anche se eterogeni ed anisotropi; sono sede di falde idriche di notevole potenzialità, quando soggetti a travasi idrici sott--terreanei provenienti da strutture idrogeologiche bordierie. Permeabilità per porosità di grado medio-elevato.

Complesso delle piroclastiti da caduta
Depositi incoerenti costituiti in gran parte da pomici e ceneri derivanti dall'attività esplosiva dei centri eruttivi campani. Per la giustapposizio--ne laterale e verticale di termini granulometricamente differenti, costituiscono acquiferi eterogeni ed anisotropi con trasmissività per lo più mediocre. Permeabilità per porosità di grado scarso-medio.

Complesso delle piroclastiti da flusso
Prodotti piroclastici ignimbritici, da coerenti a pseudocoerenti, attribui--bili prevalentemente all'attività eruttiva dei Campi Flegrei (Ignimbrite Campana Auct., Tufo Giallo Napoletano Auct., ecc.). Costituiscono acquiferi omogenei ed anisotropi, caratterizzati localmente anche da discreta trasmissività. Tipo di permeabilità per porosità e fessurazione di grado medio.

Probabile andamento delle curve isopiezometriche (m s.l.m.m.)

Principale direzione di flusso delle acque sotterranee



N

Sistema di Coordinate WGS1984 UTM-33N