



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VII SETTORE – Servizio Attività Produttive | Ufficio SUAP

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

(EX ARTT. 44 E 49 DEL D.LGS. 259/2003 E SS.MM.II. E DELLA L. 241/1990)

AUTORIZZAZIONE N. 2/2026 (INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA “STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. DENOMINATA NA80016_009 MARANO BRENTA” DA INSTALLARE NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) IN VIA SAN RÓCCO, 65, INDIVIDUATA AL N.C.T. FOGLIO N. 6 – MAPPALE N. 1086 | ACQUISITA MEDIANTE IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IL 23/06/2026 CON ID PRATICA: 13970161009-21052026-1443.

il presente provvedimento, assunto dal responsabile del SUAP geom. Giovanni Silvestri, nominato con decreto della Commissione Straordinaria n. 30 del 30/12/2025, costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo istruito dal responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 dott. Salvatore Sodano.

VISTO

- il D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- il D.Lgs. 48/2024;
- la Legge n. 214/2023 (art. 10 – limiti elettromagnetici);
- la Legge n. 36/2001;
- il D.P.C.M. 08/07/2003;
- il D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 (PNRR – semplificazioni);
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs. 42/2004;
- il D.Lgs. 81/2008;
- la normativa tecnica CEI;
- la normativa Regionale Campania in materia;
- Il Regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

PREMESSO CHE

- con istanza del 23/06/2026, presentata tramite portale impresainungiorno.gov.it [PROCEDIMENTO SA] – [ID PRATICA: 13970161009-21052026-1443], la società ILIAD Italia S.p.A., ha richiesto il rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile nel Comune di Marano di Napoli;
- l'intervento riguarda l'installazione di un palo porta antenne su cui sarà installato il sistema radiante (n. 3 antenne e n. 2 parabole) e l'installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura, come rappresentato negli elaborati grafici allegati tecnici (costituenti parte integrante ed allegata alla presente autorizzazione), da ubicarsi in Marano di Napoli sul lastrico solare dell'immobile sito alla Via San Rocco n. 65;
- le infrastrutture di comunicazione elettronica sono qualificate quali opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 259/2003.

VISTE

- le relazioni tecniche asseverate e le planimetrie trasmesse a corredo dell'istanza;
- le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti trasmessi dalla parte, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci;
- la documentazione di pertinenza presentata a corredo dell'istanza.

DATO ATTO CHE

- in data 30/06/2026 ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 è stata indetta Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- la Conferenza di Servizi è stata:
 - pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente – “[atti](#)”;
 - pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Marano di Napoli – sezione “[Notizie](#)”;

- resa conoscibile mediante affissione di avvisi sul territorio comunale e nei pressi del sito di intervento, in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione – [documentazione foto-certificata-geolocalizzata disponibile su richiesta ed a seguito di istanza di accesso agli atti a norma della L. 241/1990].
- sono stati invitati tutti gli enti competenti, tra cui Genio Civile, ARPAC, ENAC, ENAV, ASL ed altri soggetti interessati.

DISPOSTA

la richiesta di verifica antimafia alla B.D.N.A. ed ottenuto il nulla osta rinvenibile prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0227324_20250716.

CONSIDERATO quanto emerge dall'istruttoria condotta dal dott. Salvatore Sodano, in vero:

- che entro i termini previsti sono pervenuti i pareri degli enti competenti, in particolare:
 - l'ARPAC Campania ha espresso parere [favorevole] con prescrizioni rinvenibile al protocollo ARPAC 41973 del 23/06/2026 – ID 42.1965/2021];
 - L'ufficio Urbanistica del comune di Marano di Napoli ha espresso parere [favorevole] rinvenibile al protocollo informatico n. 28043 – 13/07/2026 del Comune di Marano di Napoli;
 - gli enti che non hanno espresso determinazione si intendono favorevoli ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della Legge 241/1990 (silentium).
- che la documentazione presentata per il Procedimento [SA], a seguito di verifica preliminare, risulta formalmente completa e compatibile con l'esercizio dell'attività;
- che l'attività proposta rientra tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- che l'intervento è conforme alla normativa urbanistica vigente, in quanto infrastruttura di urbanizzazione primaria realizzabile in ogni zona e che rispetta i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici come attestato dalla documentazione tecnica e dal parere ARPAC;
- che l'impianto risponde a esigenze di interesse pubblico connesse allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e agli obiettivi del PNRR.

SI RILASCI

Autorizzazione per infrastrutture e telecomunicazioni n. 2/2026, alla società **ILIAD Italia S.p.A.** per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in oggetto, sito in Via San Rocco n. 65 – Comune di Marano di Napoli - N.C.T. FG. 6 P.LLA 1086.

MOTIVAZIONE

- l'intervento è conforme alla normativa vigente in materia di comunicazioni elettroniche;
 - è stato acquisito il parere favorevole dell'ARPAC in merito alla compatibilità elettromagnetica;
 - non sono pervenuti pareri ostativi da parte degli enti coinvolti;
 - sussistono esigenze di sviluppo della rete di telecomunicazione e copertura del servizio;
 - il procedimento si è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione previsti dalla L. 241/1990;
 - la Conferenza di Servizi ha avuto esito favorevole, anche per effetto del silenzio-assenso degli enti non intervenuti.
- Pertanto, sussistono i presupposti per l'autorizzazione del Procedimento [SA] in oggetto.

SI PRESCRIVE CHE L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- rispetto integrale del progetto presentato;
- osservanza delle prescrizioni contenute nel parere ARPAC, tra cui:
 - comunicazione di attivazione impianto;
 - verifica post-attivazione dei livelli elettromagnetici;
 - rispetto del termine di 12 mesi per la realizzazione.
- rispetto delle norme in materia edilizia, sicurezza, sismica e impiantistica;
- deposito sismico ai sensi del D.P.R. 380/2001, da comunicare a questo ente prima dell'inizio dei lavori con apposita comunicazione da inoltrarsi mediante il portale impresainungiorno.gov.it;
- rispetto del D.Lgs. 81/2008;
- comunicazione di inizio lavori e fine lavori - Le opere dovranno essere realizzate entro 12 mesi, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003;
- prescrizioni imposte dal Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
- acquisizione di eventuali ulteriori titoli non sostituiti dal presente provvedimento.

SI PRECISA CHE

- l'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- eventuali modifiche sostanziali richiederanno nuova autorizzazione;
- l'Amministrazione si riserva attività di controllo e vigilanza;

- L'inizio dei lavori è subordinato all'inoltro a questo ente di avvenuta comunicazione di autorizzazione/deposito sismico per la realizzazione delle opere strutturali.

DISPONE

1. La notifica, mediante il portale "IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT", del presente provvedimento:
 - all'istanziante/richiedente;
 - al Genio Civile;
 - al Comando della Polizia Municipale del Comune di Marano di Napoli;
 - al Settore Tributi del Comune di Marano di Napoli (cc);
 - all'Ente Idrico Campania (EIC);
 - all'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania);
 - all'ASL di Napoli 2 Nord;
 - alla CCIAA di Napoli;
 - alla Regione Campania - (UOD) Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli.
2. La pubblicazione in Albo Pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Marano di Napoli [sezione - Notizie].


SI INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 del IV comma della Legge 241 del 1990, contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (Codice del Processo Amministrativo D.lgs. 104/2010); entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

L'ufficio di riferimento è l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Marano di Napoli, sito in Via Salvatore Nuvoletta (ex Tribunale), dove sarà possibile visionare tutta la documentazione agli atti ed estrarre eventualmente copia, previa presentazione di richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, e previo pagamento dei dovuti diritti di istruttoria e di segreteria.

Marano di Napoli (NA), 17 settembre 2026.

L' Istruttore Amministrativo
dott. Salvatore Sodano



Il Responsabile del SUAP
geom. Giovanni Silvestri

Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare



Codice Sito	NA80016_009
Nome Sito	MARANO BRENTA
Indirizzo	VIA SAN ROCCO 65
Comune	MARANO DI NAPOLI
Provincia	NAPOLI
Data documento	MAGGIO 2026
Versione doc.	01

Il richiedente

iliad

Iliad Italia S.p.A.

Il Progettista


ENGINEERING & CONSULTING

 
ISO 9001
UNI EN ISO 9001:2015

Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare

“RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA”

Codice Sito	NA80016_009
Nome Sito	MARANO BRENTA
Indirizzo	VIA SAN ROCCO 65
Comune	MARANO DI NAPOLI
Provincia	NAPOLI
Data documento	MAGGIO 2026
Versione doc.	01

<i>Il richiedente</i>  <i>Iliad Italia S.p.A.</i>	<i>Il Progettista</i>   UNI EN ISO 9001:2015
--	---

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Premessa

Progetto per l'installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile su infrastruttura da realizzare dal gestore ILIAD ITALIA SPA, da realizzarsi nel Comune di Marano di Napoli (NA) su edificio sito in Via San Rocco 65, distinto al N.C.T. di Marano di Napoli Foglio 06 P.lla 1086.

Il sottoscritto Ing. Daniele Amirante, in qualità di progettista incaricato da ILIAD Italia S.p.A., iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia con il n. 16520, relaziona quanto segue in riferimento all'intervento di cui all'oggetto.

1.0. Dati identificativi dell'immobile

Codice e Nome sito ILIAD ITALIA SPA	NA80016_009 MARANO BRENTA
Indirizzo	Via San Rocco 65
Comune	Marano di Napoli (NA)
Proprietà	Iliad Italia S.p.A.
Dati catastali	N.C.T. Fg. 6 P.la 1086
Coordinate geografiche	Lat. 40.899602 N - Long. 14.1826158 E

Zona P.U.C.:	B1- Tessuti compatti da riqualificare
Vincoli da P.U.C.:	nessun vincolo
Vincoli:	Vincolo Aeroportuale;
Zona Simica:	2

Dai risultati emersi a seguito dell'interrogazione delle fonti precedentemente descritte, si evince che l'area interessata dall'impianto è sottoposta a vincolo aeroportuale, pertanto sarà necessario procedere alla richiesta di svincoli e/o autorizzazioni.

2.0. Descrizione dell'area d'intervento

La stazione radio base sarà installata sulla copertura di un condominio ubicato nel Comune di Marano di Napoli (NA) in Via San Rocco 65. L'area oggetto d'intervento è posta all'interno del centro abitato. Morfologicamente l'area si presenta collinare con un notevole carico antropico.

3.0. Descrizione dell'intervento

L'intervento oggetto della presente relazione consiste nella realizzazione di una Stazione Radio Base riferibile all'operatore Iliad. È prevista la realizzazione di n. 1 palo porta antenne su cui sarà installato il sistema radiante (n. 3 antenne e n. 2 parabole) e l'installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare sul lastrico di copertura, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

4.0. Caratteristiche radio-elettriche dell'impianto

Il nuovo impianto a servizio della rete di ILIAD Italia S.p.A. garantirà la copertura del segnale di tele-radiocomunicazione.

Lo stesso sarà dotato di n. 3 antenne, alle quote e agli orientamenti come di seguito dettagliati:

Settore	Tipo Antenna	Orientamento	Dimensione Antenna AxHxS (cm)	B.A. (m)
1°	A08260PA00 v06	0°	200,9x46,9x20,6	16.75
2°	A08260PA00 v06	110°	200,9x46,9x20,6	16.75
3°	A08260PA00 v06	260°	200,9x46,9x20,6	16.75

Le parabole d'interconnessione saranno disposte secondo la seguente configurazione:

Tratta	Diametro Parabola (cm)
Parabola 1	30
Parabola 2	60

5.0. Apparati

Gli apparati necessari per il funzionamento dei sistemi radianti ed i moduli RRH saranno collocati nei pressi del palo in uno spazio dedicato, il tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici che costituiscono parte integrante del presente elaborato.

Le Antenne e gli RRH verranno collegati tramite cavi coassiali, mentre il collegamento tra RRH e Modulo di Banda Base / Stazione di Energia avverrà con cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione.

6.0. Messa a terra

Si provvederà alla messa a terra di tutte le parti metalliche, degli apparati, delle antenne e dei cavi coax della SRB.

7.0. Riferimenti normativi:

Gli apparati tecnologici avranno caratteristiche rientranti tra quelle previste dall'**art. 7, D.M. 37/2008 e s.m. e i.**, pertanto ne è stato Vpredisposto il relativo progetto.

Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle norme vigenti, con particolare attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza in cantiere.

Allo stesso modo saranno eseguiti a norma di legge la protezione dei contatti diretti ed indiretti, la protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra. Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non va ad incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici. Inoltre, gli spazi ad essa relativa sono da ritenersi *“senza permanenza di persone”*.

Saranno effettuate soltanto visite periodiche di manutenzione ordinaria ed operazioni di controllo meccanico e impiantistico degli apparati, eseguite esclusivamente da tecnici specializzati.

Tutte le operazioni di accesso alla Stazione Radio Base e alle antenne verranno effettuate in conformità al **D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.** mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma.

In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibile esclusivamente a personale specializzato, incaricato da ILIAD Italia S.p.A., e solo per attività installative e manutentive che non possono essere svolte da persone con ridotte capacità motorie; pertanto le prescrizioni di cui alla **L. 13/1989 e s.m. e i.**, in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sono derogabili ai sensi dell'**art. 7.4 D.M. 236/1989 e s.m. e i.**


L'intervento per cui si richiede autorizzazione non necessita di Nulla Osta preventivo dei Vigili del Fuoco, poiché le opere da eseguire non rientrano nell'elenco delle attività soggette al controllo dei suddetti, ai sensi del **D.M. 16/02/1982 e DPR 689/1959 e s.m. e i.**

8.0. Allegati

- ✓ IGM;
- ✓ AEROFOTOGRAMMETRIA;
- ✓ STRALCIO PUC;
- ✓ STRALCIO CATASTALE;
- ✓ TAVOLA VINCOLI;
- ✓ PLANIMETRIA GENERALE SRB (Ante Operam);
- ✓ PROSPETTO SRB (Ante Operam);
- ✓ PLANIMETRIA GENERALE SRB (Post Operam);
- ✓ PIANTA SRB (Post Operam);
- ✓ PROSPETTO SRB (Post Operam).

Napoli, lì MAGGIO 2026






NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: 1:25000		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	

PROGETTO ARCHITETTONICO
DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA
CELLULARE

NOME ELABORATO: STRALCIO IGM	NUM. ELABORATO: 01
CODIFICA: PMST02	





PROGETTO ARCHITETTONICO
DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA
CELLULARE


NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: 1:2500		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	

NOME ELABORATO: **AEROFOTOGRAMMETRIA**

NUM. ELABORATO: **02**


CODIFICA: **PMST03**






ZONE B	
	B1 - Tessuti compatti da riqualificare
	B2 - Tessuti compatti iniziativa pubblica
	B3 - Tessuti compatti iniziativa privata


		 ENGINEERING & CONSULTING	
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: -		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	
		STUDIO PROGETTAZIONE:	
		PROGETTO ARCHITETTONICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE	
		NOME ELABORATO: STRALCIO PUC	NUM. ELABORATO: 03
		CODIFICA: PMST04	




 		STUDIO PROGETTAZIONE:	
			
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: 1:1000		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone VERIFICATO DA: P.Genovese	CODIFICA: PMST05
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	
			



Gruppo Geografico		CAMPANIA-NA-Marano di Napoli-via san rocco 65				
Nr.	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	40° 53' 58.568" N	14° 10' 57.417" E	161	18.8	179.8	0
Aeroporto di NAPOLI/Capodichino: interferisce con il Settore 4 di 81.79 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
RADAREQUIPMENT - RN_PSR_SSR: interferisce con le BRA di 60.72 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						



 		 ENGINEERING & CONSULTING	
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: -		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	
		STUDIO PROGETTAZIONE:	
		PROGETTO ARCHITETTONICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE	
		TAVOLA VINCOLI	
		PMST06	
		NUM. ELABORATO: 05	
		 ISO 9001	





NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: 1:250		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
-	-	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	



PROGETTO ARCHITETTONICO
DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA
CELLULARE



NOME ELABORATO: Planimetria generale (Ante Operam)	NUM. ELABORATO: 06
CODIFICA: PMST07	

(+12.25)
▽



Area futura installazione Iliad




				 ENGINEERING & CONSULTING	
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009		PROGETTO ARCHITETTONICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)		NOME ELABORATO: PROSPETTO SRB (Ante Operam)	
RAPP. GRAF.: 1:80		DATA: Maggio 2026		07	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese	CODIFICA: PMST08	
		APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante		 ISO 9001 CERTIFICATO	



 		STUDIO PROGETTAZIONE:  ENGINEERING & CONSULTING	
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)	
RAPP. GRAF.: 1:150		DATA: Maggio 2026	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese
		APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	
		NOME ELABORATO: Planimetria Generale SRB (Post Operam)	NUM. ELABORATO: 08
		CODIFICA: PMST09	 ISO 9001 CERTIFICATO



					
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009		STUDIO PROGETTAZIONE: PROGETTO ARCHITETTONICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)		NOME ELABORATO: Planta SRB (Post Operam)	
RAPP. GRAF.: 1:25		DATA: Maggio 2026		NUM. ELABORATO: 09	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese	CODIFICA: PMST10	
01	Giugno 2026	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante			



INGEGNERIZZATO DA TELCO SRL - NAPOLI

				 ENGINEERING & CONSULTING	
PROGETTO ARCHITETTONICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE					
NOME SITO: MARANO BRENTA		CODICE SITO: NA80016_009		NOME ELABORATO: PROSPETTO SRB (Post Operam)	
INDIRIZZO: Via San Rocco, 65		COMUNE: Marano di Napoli (NA)		NUM. ELABORATO: 10	
RAPP. GRAF.: 1:100		DATA: Maggio 2026		CODIFICA: PMST11	
REV.	DATA	DISEGNATO DA: A.Ragone	VERIFICATO DA: P.Genovese	APPROVATO DA: Ing. Daniele Amirante	
-	-				


ISO 9001
CERTIFICATO